ОБНОВЛЁННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВАКЦИНАЦИИ ВЗРОСЛЫХ ОТ COVID-19

Письмом Минздрава России от 30.10.2021 N 30-4/И/2-17927 внесены изменения в прежний порядок вакцинации: уточнено применение "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") и "Спутник Лайт" и добавлены требования к использованию "ЭпиВакКорона-Н".

Основные изменения:

"Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"):

- из числа противопоказаний к применению "Спутника V" изъято грудное вскармливание;
- **прививку можно использовать одновременно с другой вакциной.** При этом препараты нельзя смешивать и вводить в один участок тела.

Ранее такие изменения внесли в инструкцию к "Спутнику V".

"Спутник Лайт":

- вакцину используют спустя 6 мес. после болезни коронавирусом или вакцинации любым препаратом от COVID-19;
- ее не рекомендуют лицам старше 60 лет, которые не прививались от коронавируса и не болели им, а также иммунокомпрометированным гражданам независимо от возраста. В этих случаях лучше применять "Гам-Ковид-Вак";
- "Спутник Лайт" разрешили вводить одновременно с вакцинами от гриппа, но не в один участок тела и не одним шприцем, ранее аналогичные поправки внесли в инструкцию к "Спутнику Лайт".
- вакцину можно применять у пациентов с иммуносупрессивным или иммунодефицитным состоянием, если они переболели COVID-19 и ранее вакцинировались "Гам-Ковид-Вак". ВИЧ-инфицированных с уровнем СД4+ менее 350 кл/мкл и вероятностью неоптимального иммунного ответа на прививку можно ревакцинировать "Спутником Лайт" через 3 мес. после первичной вакцинации. Пациентам, которые проходят антиретровирусную терапию, можно делать прививку "Спутник Лайт" через 4 недели после начала терапии.

"ЭпиВакКорона-Н":

- требования к применению этого препарата почти такие же, как и к использованию "ЭпиВакКороны". Отличие лишь в том, что "ЭпиВакКорона-Н" противопоказана лицам старше 60 лет.